

Organisme certificateur

11, rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE ST DENIS Cedex
Tél. : 01 41 62 80 00 - Fax : 01 49 17 90 00
www.marque-nf.com

Médical - Lits médicaux

Medical - Medical beds

**Organisme mandaté par
AFNOR Certification**

1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS Cedex 15
Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37
www.lne.fr

Délivré à / *granted to*

LES MOBILIERS MMO SAS

24 route de Beauvais
FRA 35501 VITRE CEDEX

**Pour les produits suivants :
LITS MEDICAUX**

LUNARIO - ROMANE - TUBE CHROME - MANDARINE - ATLAS - TEMPO - LYNNEA

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

**Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :**

LES MOBILIERS MMO SAS
FRA 35501 VITRE CEDEX

**Numéro d'identification :
06/01**

**Ce certificat est délivré dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF EN ISO 13485:2004 - NF EN 60601-2-38**

Il autorise l'entreprise à apposer la marque NF sur les produits visés sauf décision ultérieure à la présente certification.

*This certificate is issued according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF EN ISO 13485:2004 - NF EN 60601-2-38
It authorizes the licensee to affix the NF Mark on the listed products except new decision regarding this certificate.*

Date de début de validité 14 octobre 2008
Effective date October 14th, 2008
Date de fin de validité 30 avril 2011
Expiry date April 30th, 2011

Etabli à Paris le
14 octobre 2008
Par mandatement et pour le compte
de AFNOR Certification


Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification

ANNEXE au certificat N°6653 Révision 2
APPENDIX

LITS A CROISILLON A HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE (**): LUNARIO – ROMANE - TUBE CHROME – MANDARINE – ATLAS				
Destination : lits courant de soins				
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference				
Piètements	Sommiers	Dossiers	Barrières	Potences
PE 4	SC2 - SC4 - SD2 - SD4	DA1 - DA2 - DA3	HMC 599 60 W HMS 599 62 C HME 599 60 S	HMC 599 11 N HMC 599 12 P
PE 5	SE2 - SE4 - SG2 - SG4	DA4 - DA5 - DA6		
PE 6	SH2 - SH4 - SJ2 - SJ4	DA7 - DA8		
	SK2 - SK4 - SM2 - SM4	DH1 - DH2		
	SN2 - SN4	DJ1 - DJ2		
		DJ3 - DJ4		

LITS A CROISILLON A HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE (**): LUNARIO – ROMANE - TUBE CHROME – MANDARINE – ATLAS				
Destination : lits hébergement médicalisé				
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference				
Piètements	Sommiers	Dossiers	Barrières	Potences
PE1 PE2 PE3	SA2 - SA4 - SB2 - SB4 SC2 - SC4 - SD2 - SD4 SE2 - SE4 - SF2 - SF4 SG2 - SG4 - SH2 - SH4 SJ2 - SJ4 - SK2 - SK4 SM2 - SM4 - SN2 - SN4	DB1 - DB2	LUN 59500X LUT59500N	HMC 599 11 N HMC 599 12 P
		DB3 - DB4	RMN 59500C RMT 59500T	
		DB6 - DB7	MAN 59500X MAT 59500N	
		DJ2 - DJ1 DJ3 - DJ4	HMS 599 62 C HMC 59 960 W HME 599 60 S	
		DA5 - DA8	HMS 599 62 C HMC 59 960 W HME 599 60 S	

Lits à hauteur fixe évolutifs : LUNARIO – ROMANE – TUBE CHROME – MANDARINE – ATLAS				
Destination : lits hébergement médicalisé				
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference				
Piètements	Sommiers	Dossiers	Barrières	Potences
PA1 - PA2 - PA3 PB0 – PB1	SA1 - SA3 - SB1 - SB3 SC1 - SC3 - SD1 - SD3 SE1 - SE3 - SF1 - SF3 SG1 - SG3 - SH1 - SH3 SJ1 - SJ3 - SK1 - SK3 SM1 - SM3 - SN1 - SN3	DB1 - DB2	LUN 59500X LUT59500N	HMC 599 11 N HMC 599 12 P
		DB3 - DB4	RMN 59500C RMT 59500T	
		DB6 - DB7	MAN 59500X MAT 59500N	
		DJ1 - DJ2 DJ3 - DJ4	HMS 599 62 C HMC 590 60 W HME 599 60 S	
		DA5 – DA8	HMS 599 62 C HMC 590 60 W HME 599 60 S	

(*) un lit se compose de l'association d'un élément de chaque colonne

(**) pédale de commande au pied bilatérale de la hauteur variable de lit HV croisillon (référence HME 596 12C)

ANNEXE au certificat N°6653 Révision 2
APPENDIX

Lits à hauteur fixe : LUNARIO – ROMANE – TUBE CHROME			
Destination : lits hébergement médicalisé			
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference			
Sommiers	Piètements	Barrières	Potences
SA1 – SA3 – SB1 – SB3 – SC1 – SC3 – SD1 – SD3 – SE1 – SE3 – SF1 – SF3 – SG1 – SG3 – SH1 – SH3 – SJ1 – SJ3 – SK1 – SK3 – SM1 – SM3 – SN1 – SN3	DC1 – DC2 – DE1 – DE2 – DE3 – DE4 – DF3 – DF4 DC3 – DC4 – DD3 – DD4 DD8 – DC8 – DD5 – DC5	LUN 59500X-LUT59500N RMN 59500C-RMT 59500T HMC 59 060 W HMS 599 62 C HME 599 60 S	HMC 599 11 N HMC 599 12 P

Lits à balancier hauteur variable hydraulique : LUNARIO – ROMANE – TUBE CHROME – MANDARINE – ATLAS				
Destination : lits courant de soins				
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference				
Piètements	Sommiers	Dossiers	Barrières	Potences
PC4 – PC5 – PC6 PD4 – PD5 – PD6	SC1– SC3 SD1 – SD3 SE1 SE3	DA1- DA2 DA3- DA4 DA5- DA6 DA7- DA8 DH1- DH2 DJ1 - DJ2 DJ3 - DJ4	HMC 59960 W HMS 59962 C HME 59960 S	HMC 599 11 N HMC 599 12 P

Lits à balancier à hauteur variable électrique : LUNARIO – ROMANE – TUBE CHROME – MANDARINE – ATLAS				
Destination : lits courant de soins				
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference				
Piètements	Sommiers	Dossiers	Barrières	Potences
PH4-PH5-PH6 PJ4 – PJ5 – PJ6 PK4 – PK5 – PK6	SC (5 à 8)- SD(5 à8)- SE (5-8) SS (5 à 8)- ST (5 à 8)- SV (5 à 8)- SW (5-8)- SX (5 à 8)- SZ (5 à 8)	DA1-DA2-DA3 DA4-DA5-DA6- DA7-DA8 DH1-DH2 DJ1-DJ2-DJ3-DJ4	HMC 59960 W HMS 59962 C HME 59960 S	HMC 599 11 N HMC 599 12 P

Lits à balancier hauteur variable hydraulique : LUNARIO – ROMANE – TUBE CHROME – MANDARINE – ATLAS				
Destination : lits d'hébergement médicalisé				
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference				
Piètements	Sommiers	Dossiers	Barrières	Potences
PC2 – PD2 PD3 – PC3	SA1 – SA3 SB1 – SB3 SC1 – SC3 SD1 – SD3 SE1 – SE3	DB1/DB2 DB3/DB4 DB6/DB7 DJ1 - DJ2 DJ3 - DJ4 DA5- DA8	LUN 59500 X LUT 59500 N RMN 59500 C RMT 59500 T MAN 59500 X MAT 59500 N HMC 59960 W HMS 59962 C HME 59960 S	HMC 599 11 N HMC 599 12 P

(*) un lit se compose de l'association d'un élément de chaque colonne

ANNEXE au certificat N° 6653 Révision 2
APPENDIX

Lits à balancier hauteur variable électrique : LUNARIO – ROMANE – TUBE CHROME – MANDARINE – ATLAS				
Destination : lits d'hébergement médicalisé				
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference				
Piètements	Sommiers	Dossiers	Barrières coulissantes bois naturel teinté	Potences
PH2-PH3- PJ2-PJ3 PK2-PK3	SA5-SA6-SA7-SA8- SB5-SB6-SB7-SB8 SC5 A SC8 SD5 à SD8 SE5 à SE8 SR5 à SR8	DJ1 - DJ2 DJ3 - DJ4	LUN 59500X LUT59500N	HMC 599 11 N HMC 599 12 P
			RMN 59500C RMT 59500T	
			MAN 59500X MAT 59500N	
			HMS 599 62 C HMC 59 960 W	

Lits à hauteur variable électrique sans déclive/proclive TEMPO TE1000		
Destination : lits d'hébergement médicalisé et lits de soins courants		
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference		
Références commerciales	Barrières	Potences
TE1000	TEE59960E TEE59964J TEN59500R TET59500F	TEE59911B TEE59912X TEE59913Y

Lits à hauteur variable électrique sans déclive/proclive TEMPO TE1200		
Destination : lits d'hébergement médicalisé et lits de soins courants		
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference		
Références commerciales	Barrières	Potences
TE1200	TEE59960E TEE59964J TEN59500R TET59500F	TEE59911B TEE59912X TEE59913Y

Lits à hauteur variable électrique avec déclive/proclive manuelle TEMPO TE1500		
Destination : lits d'hébergement médicalisé, lits de soins aigus et lits de soins courants		
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference		
Références commerciales	Barrières	Potences
TE1500	TEE59960E TEE59964J TEN59500R TET59500F	TEE59911B TEE59912X TEE59913Y

Lits à hauteur variable électrique avec déclive/proclive électrique TEMPO TE2000		
Destination : lits d'hébergement médicalisé, lits de soins aigus et lits de soins courants		
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference		
Références commerciales	Barrières	Potences
TE2000	TEE59960E TEE59964J TEN59500R TET59500F	TEE59911B TEE59912X TEE59913Y

(*) un lit se compose de l'association d'un ou plusieurs éléments de chaque colonne

ANNEXE au certificat N°6653 Révision 2
APPENDIX

Lits à hauteur variable électrique sans déclive/proclive LYNNEA LY1000		
Destination : lits d'hébergement médicalisé		
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference		
Références commerciales	Barrières	Potences
LY1000	TEE59960E TEE59964J TEN59500R TET59500F	TEE59911B TEE59912X TEE59913Y

Lits à hauteur variable électrique sans déclive/proclive LYNNEA LY1200		
Destination : lits d'hébergement médicalisé		
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference		
Références commerciales	Barrières	Potences
LY1200	TEE59960E TEE59964J TEN59500R TET59500F	TEE59911B TEE59912X TEE59913Y

Lits à hauteur variable électrique sans déclive/proclive LYNNEA LY1300		
Destination : lits d'hébergement médicalisé		
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference		
Références commerciales	Barrières	Potences
LY1300	TEE59960E TEE59964J TEN59500R TET59500F	TEE59911B TEE59912X TEE59913Y

Lits à hauteur variable électrique avec déclive/proclive manuelle LYNNEA LY1500		
Destination : lits d'hébergement médicalisé		
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference		
Références commerciales	Barrières	Potences
LY1500	TEE59960E TEE59964J TEN59500R TET59500F	TEE59911B TEE59912X TEE59913Y

Lits à hauteur variable électrique avec déclive/proclive électrique LYNNEA LY2000		
Destination : lits d'hébergement médicalisé		
REFERENCE DES MATERIELS (*) / Materials reference		
Références commerciales	Barrières	Potences
LY2000	TEE59960E TEE59964J TEN59500R TET59500F	TEE59911B TEE59912X TEE59913Y

(Nota) : Les références des autres accessoires (type panneau de tête et de pied) sont indiquées dans un bulletin d'identification authentifié par le LNE

FIN DE LISTE